

# LIT SIL

## LITSIL S22

Замедлитель высыхания  
для свежеуложенного бетона -  
концентрат

ТОЛЬКО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед применением состава  
уникал в месте планируемой  
дополнительной LITSIL S22

Срок хранения в закрытой упаковке  
при температуре +5...+25 °С в  
защищенной от влаги упаковке  
составляет 7 лет с момента производства



Производство LITSA, Россия  
+7 495 540 58 25  
[www.litsil.ru](http://www.litsil.ru)  
[info@litsil.ru](mailto:info@litsil.ru)

Hardsil Line

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: СОСТАВ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ГЛАЗА, КОЖУ И  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ТРАКТ, В РАСПЫЛЕННОМ ВИДЕ  
РАЗДРАКАЕТ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ. НЕ ДОПУСКАТЬ  
ПОПАДАНИЯ ВНУТРЬ, ДЕРЖАТЬ ВНЕ ДОСТУПА ДЕТЕЙ.

Состав не является ядовитым, но может вызвать раздражение. Не  
вдыхать пары, избегать контакта с кожей, волосами и глазами. Избегать  
контакта с водой, которая может вызвать раздражение. Не допускать попадания в водоемы.  
Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания состава в глаза  
или на кожу немедленно промыть большим количеством чистой воды.  
В случае попадания состава на одежду немедленно снять одежду и вымыть  
загрязненную одежду с мылом. В случае попадания состава в глаза  
немедленно промыть большим количеством чистой воды. Если раздражение  
не проходит или усиливается немедленно обратиться к врачу.

Перед началом работы - помыть глаза, вымыть руки и лицо чистой водой.  
Содержать глаза во влажном состоянии. Не курить, не пить и не есть во время  
работы. В случае попадания состава на кожу немедленно смыть большим  
количеством чистой воды с мылом. В случае попадания состава в глаза  
немедленно промыть большим количеством чистой воды. Если раздражение  
не проходит или усиливается немедленно обратиться к врачу.

### ТЕСТОВЫЙ УЧАСТОК

Перед началом работы в обязательном порядке необходимо провести  
тестовый участок на выбранном объекте. Не использовать состав на объекте,  
если не будет получен LITSIL S22 на объекте. Состав не является ядовитым,  
но может вызвать раздражение. Не вдыхать пары, избегать контакта с кожей,  
волосами и глазами. В случае попадания состава в глаза немедленно промыть  
большим количеством чистой воды. В случае попадания состава на кожу  
немедленно смыть большим количеством чистой воды. Если раздражение  
не проходит или усиливается немедленно обратиться к врачу.